

القسم السابع

لدائن ومصنوعاتها؛ مطاط ومصنوعاته

ملاحظات :

- 1 . إن المنتجات التي تكون كمجموعات مؤلفة من اثنين أو أكثر من العناصر المنفصلة التابعة بكاملها أو بجزء منها لهذا القسم والتي يسهل التعرف عليها على أنها معدة، بعد الخلط ، لأن تكون منتجاً تابعاً للقسم السادس أو السابع ، تدخل في البند المناسب العائد للمنتج الأخير ، بشرط أن تكون عناصره المكونة :
 - أ . من الممكن التعرف عليها بصورة واضحة بحسب كيفية تهيئتها، على أنها معدة للاستعمال معاً من دون إعادة تغليفها ؛و
 - ب . مقدمة معاً؛
 - ج . قابلة للتعرف عليها من حيث طبيعتها أو من نسب كمياتها من أنها مكملة لبعضها البعض.
- 2 . باستثناء الأصناف المذكورة في البندين 39.18 أو 39.19، تدخل في الفصل 49 اللدائن والمطاط والمصنوعات من هذه المواد المطبوعة أو المصورة بحيث لا تكون الطباعة أو التصوير فيها أمر ثانوي بل يكون لها دور أساسي عند الاستعمال .

ق : 7

ف : 39

الفصل التاسع والثلاثون

لدائن ومصنوعاتها

ملاحظات :

1. تعني عبارة " لدائن " في جدول التعريفات المواد الداخلة في البنود من 39.01 إلى 39.14 التي، إذا ما أخضعت لتأثير خارجي (بصورة عامة الحرارة والضغط، وعند الاقتضاء، استعمال مذيب أو ملدن)، يكون بإمكانها أثناء مرحلة البلمرة أو في مرحلة لاحقة، أن تتخذ أشكالاً بالقولبة أو بالصب أو بالسحب أو بالترقيق أو بأية عملية أخرى، تظل محتفظة بها عندما ينتهي فعل هذا التأثير الخارجي .
2. تشمل عبارة " لدائن " في جدول التعريفات أيضاً الألياف المبركنة. ولا تنطبق هذه العبارة على المواد التي تعتبر كمواد نسجية الداخلة في القسم الحادي عشر .
لا يشمل هذا الفصل :
- أ _ محضرات التشحيم الداخلة في البند 27.10 أو 34.03؛
- ب . الشموع الداخلة في البندين 27.12 أو 34.04؛
- ج . المركبات العضوية المنفصلة المحددة الصفات كيميائياً (فصل 29)؛
- د . الكبدن (الهيبارين) وأملاحه (بند 30.01)؛
- هـ . المحاليل (عدا الكلوروديون) المكوّنة من أي من المنتجات المذكورة في البنود 39.01 لغاية 39.13 في مذيبات عضوية طياره عندما يتجاوز وزن المذيب 50% من وزن المحلول (البند 32.08)؛ أوراق الختم من البند 32.12؛
- و . عوامل السطح العضوية والمحضرات الداخلة في البند 34.02؛
- ز . الصمغ المصهورة و الصمغ الإستيرية (البند 38.06)؛
- ح _ الإضافات المحضرة للزيوت المعدنية (بما فيها البنزين) أو للسوائل الأخرى المستعملة لذات الأغراض كزيوت معدنية (البند 38.11)؛
- ط _ سوائل الهيدروليك المحضرة التي أساسها بولي جليكولات، سيليكونات أو بوليميرات أخرى مما يدخل في الفصل 39 (البند 38.19)؛
- ي . كواشف التشخيص أو المختبرات على حامل من لدائن (البند 38.22)؛
- ك . المطاط التركيبي كما هو معرف في الفصل 40 وكذلك المصنوعات من مطاط تركيبى؛
- ل . أصناف عدة الحيوانات والسراجة (البند 42.01) أو الصناديق أو حقائب الأمتعة أو حقائب اليد والأوعية الأخر الداخلة في البند 42.02؛
- م . مصنوعات الحصر والسلال المذكورة في الفصل 46؛
- ن . أغطية الجدران الداخلة في البند 48.14؛
- س . المنتجات المذكورة في القسم الحادي عشر (النسج ومصنوعاتها)؛

ق : 7

ف : 39

- ع . الأصناف الواردة في القسم الثاني عشر (مثل، الأحذية وأغطية الرأس وأجزاءها ومظلات المطر والشماسي وعصى اليد والسياط ومقابض سيات الركوب وأجزاءها)؛
- ف . أصناف حلي الغواية المقلدة الداخلة في البند 71.17؛
- ص . أصناف القسم السادس عشر (آلات، أجهزة، أو معدات آلية أو كهربائية)؛
- ق . أجزاء معدات النقل الواردة في القسم السابع عشر؛
- ر . أصناف الفصل 90 (مثل ، العناصر البصرية ركائب النظارات وأدوات الرسم)؛
- ش . أصناف الفصل 91 (مثل، ظروف وصناديق الساعات)؛
- ت . أصناف الفصل 92 (مثل، الأدوات الموسيقية وأجزائها)؛
- ث . أصناف الفصل 94 (مثل، الأثاث، أجهزة الإنارة واللوحات الإرشادية المضيئة والمباني المسبقة الصنع)؛
- خ . أصناف الفصل 95 (مثل، اللعب ولعب المجتمعات ولوازم الرياضة)؛ أو
- ذ . أصناف الفصل 96 (مثل، الفراجين والأزرار والحابكات المسننة (سحابات) الأمشاط وقصبات الغلابين ومباسم السجاير و ما يماثلها وأجزاء القوارير العازلة وما يماثلها وأقلام الحبر وأقلام الرصاص والمناصب (الحوامل) الأحادية أو الثنائية أو الثلاثية القوائم والأصناف المماثلة).
- 3 . لا تدخل في البنود من 39.01 لغاية 39.11 سوى المنتجات المتحصل عليها بواسطة التركيب الكيماوي والتي تدخل ضمن الفئات التالية :
- أ . البولي أوليفينات التركيبية السائلة التي يتقطر أقل من 60% من حجمها في درجة حرارة 300° (درجة مئوية) بعد التحول إلى 1.013 مليبار لدى استخدام عملية تقطير ذات ضغط منخفض (البندين 39.01 و 39.02)؛
- ب . الراتنجات غير العالية البلمرة من نوع كومارون - اندين (البند 39.11)؛
- ج . البولييمرات التركيبية الأخر التي يكون متوسط وحدات المونمرات بها 5 وحدات على الأقل؛
- د . السليكونات (بند 39.10)؛
- هـ . الريزولات (بند 39.09) والبريبولييمرات الأخر .
- 4 . يقصد بعبارة "بوليمرات مركبة " " كوبولييمرات " كافة البولييمرات التي لا تشكل أي وحدة من مونومراتها المفردة نسبة 95% أو أكثر من وزناً من المكونات الكلية للبوليمر .

وفقاً لمفهوم هذا الفصل و ما لم ينص عليه خلافًا لذلك، فإن البولييمرات المركبة (كوبولييمرات) (بما فيها منتجات عملية التكثيف الكيماوي المركب (كوبولي كوندنسيات) ومنتجات التنظيم الداخلي بالإضافة لجزيئات مختلفة (كوبولي اديشن)، البولييمرات المركبة المتكتلة، والبولييمرات المركبة المطعمة) ومخاليط البولييمرات تدخل في البند الذي يشمل البولييمرات من ذلك الكومونومر الغالب وزناً على أية كومونومر أحادي. ومن أجل تطبيق هذه الملاحظة، فإن وحدات الكومونومرات المكونة للبولييمرات التي تدخل في نفس البند يجب أن تعامل على أنها وحدة واحدة "أي تحتسب معاً".

وإذا لم تكن أية وحدة من الكومونومرات هي الغالبة وزناً، فإن البولييمرات المركبة أو مخاليط البولييمرات، تدخل، وفقاً للحال، في البند الذي يرد لاحقاً في الترتيب الرقمي للبنود الممكن أخذها بعين الاعتبار للتصنيف .

ق : 7

ف : 39

- 5 . البوليميرات المعدلة كيميائياً، التي تتغير فيها فقط الأجزاء الملحقة بسلسلة البوليمر الرئيسية بواسطة التفاعل الكيميائي، ينبغي أن تبند في البند المناسب للبوليمر غير المعدل. ولا تنطبق هذه الأحكام على البوليميرات المركبة المطعمة .
- 6 . وفقاً لمفهوم البنود 39.01 إلى 39.14، تطبق عبارة " أشكال أولية " على الأشكال التالية فقط :
- أ . السوائل والعجانن ، بما في ذلك التبدلات (مستحلبات ومحاليل معلقة) والمحاليل؛
- ب . الكتل غير المنتظمة والقطع و الجريش أو المساحيق (بما فيها مساحيق القولية) والحبيبات والرقائق وأشكال غير متماسكة مماثلة .
- 7 . لا يشمل البند 39.15، النفايات والفضلات والقصاصات والخردة العائدة لذات المادة القابلة للتلدن بالحرارة و المحولة إلى الأشكال الأولية (البنود 39.01 إلى 39.14).
- 8 . من أجل تطبيق أحكام البند 39.17 ، يقصد بعبارة " أنابيب ومواسير وخرطوم " المنتجات المجوفة، وإن كانت مصنعة أو نصف مصنعة، من النوع المستعمل بصورة عامة في نقل أو توصيل أو توزيع الغازات أو السوائل (مثل، خرطوم الحرائق المضلعة والأنابيب المثقبة). ومع ذلك تشمل هذه العبارة أغلفة السجق (غليظة أو رقيقة) والأنابيب المسطحة الأخرى. إلا أنه باستثناء ما ذكر أخيراً فإن الأصناف التي لها مقطع عرضي داخلي غير دائري أو غير ببيضاوي أو غير مستطيل (والتي لا يتجاوز الطول فيها مرة ونصف العرض) أو هي بشكل مضلع منتظم، لا تعتبر كأنابيب أو مواسير أو خرطوم وإنما كأشكال خاصة (بروفيلات) .
- 9 . وفقاً لمفهوم البند 39.18، يقصد بعبارة " أغطية جدران أو أسقف من لدائن " المنتجات بشكل لفائف بعرض لا يقل عن 45 سم، القابلة للاستعمال لزخرفة الجدران أو الأسقف، المكونة من لدائن مثبتة بصفة دائمة على حامل من أية مادة غير الورق، والتي تكون طبقة اللدائن فيها (على الوجه الظاهر) محببة أو منقوشة أو ملونة أو مطبوعة بزخارف أو مزخرفة بأي طريقة كانت .
- 10 . وفقاً لمفهوم البندين 39.20 و 39.21 ، يقصد بعبارة " ألواح وصفائح ولفات وأشرطة وقدد ، فقط الألواح والصفائح واللفات والأشرطة والقدد (عدا المذكورة في الفصل 54)، والكتل بأشكال هندسية منتظمة، وإن كانت مطبوعة أو مشغولة السطح بطريقة أخرى، غير مقطعة أو مقطعة بأشكال مستطيلة أو مربعة ولكنها غير مشغولة أكثر من ذلك (حتى ولو أضفت عليها عملية التقطيع صفة الأصناف الجاهزة للاستعمال).
- 11 . يطبق البند 39.25 على الأصناف التالية فقط، وهي الأصناف التي لم تدرج في أي من البنود السابقة الواردة في الفصل الفرعي 2:
- أ . الصهاريج والخزانات (بما فيها خزانات الفضلات العضوية) والدنان والأوعية المماثلة التي تزيد سعتها عن 300 لتر؛
- ب . العناصر الإنشائية المستخدمة على الأخص في الأرضيات أو الجدران أو الحواجز أو الأسقف أو الأسطح؛
- ج . المزاريب ولوازمها؛
- د . الأبواب والنوافذ وأطرها وعتبات الأبواب؛
- هـ . الشرفات والدرابزين و الاسيجة والبوابات والحواجز المشابهة؛
- و . مصاريع النوافذ والأبواب والستائر الداخلية البلاستيكية (بما فيها الستائر المضلعة) والأصناف المماثلة وأجزاؤها ولوازمها؛
- ز . الرفوف الكبيرة المعدة للتركيب والتثبيت بصفة دائمة مثلاً في المخازن أو الورش أو المستودعات؛

ق : 7

ف : 39

- ح . زخارف وأشكال الزينة المعمارية وعلى الأخص الزخارف المحززة والقباب وأبراج الحمام؛ و
ط . اللوازم والتركيبات المعدة للتركيب بصفة دائمة في أو على الأبواب و النوافذ و الأدرج و الجدران و
أجزاء أخر من المباني، مثل المقابض والكلابيات والأقواس وحمامات المناشف ولوحات المفاتيح
واللوحات الواقية الأخر .

ملاحظات البنود الفرعية :

1 . في أي بند من بنود هذا الفصل، فإن البوليمرات، (بما فيها البوليمرات المركبة الكوبوليميرات)، والبوليمرات المعدلة كيميائياً، تبند وفقاً للأحكام التالية :

أ . عندما يوجد بند فرعي تحت مسمى " غيرها " في نفس تسلسل البنود الفرعية المعنية :

1 . إن معنى كلمة "بولي" في بداية مسمى بوليمير في أي بند فرعي " (مثل ، بولي اثيلين وبولي أميد 6،6-)، تعني أن وحدة أو وحدات المونومر المكونة لذلك البوليمر، عند أخذها معاً يجب أن يبلغ 95% أو أكثر وزناً من المحتوى الكلي للبوليمر .

2 . أن البوليمرات المركبة المذكورة في البنود الفرعية 39 01 30 و 39 01 40 و 39 03 20 و 39 03 30 و 39 03 30 تبند في هذه البنود الفرعية ، شريطة أن تمثل وحدات الكومونومر لتلك البوليمرات المركبة المذكورة 95% أو أكثر وزناً من المحتوى الكلي للبوليمر .

3 . تبند البوليمرات المعدلة كيميائياً في البند الفرعي المسمى " غيرها "، شريطة أن لا تكون البوليمرات المعدلة كيميائياً داخلة في أي بند فرعي آخر أكثر تخصيصاً .

4 . إن البوليمرات التي لا تنطبق عليها الشروط المحددة في الفقرات (1) أو (2) أو (3) أعلاه تبند في البند الفرعي، بين البنود الفرعية المتبقية في التسلسل ، الذي يشمل البوليمرات من وحدة المونومر الغالبة وزناً على أية وحدة من وحدات الكومونومر الأخرى كل على حده. من أجل ذلك، فإن وحدات أحادي الجزيئات المكونة البوليمرات التي تدخل في نفس البند الفرعي يجب أن تؤخذ مجتمعة . إن وحدات الكومونومرات فقط المكونة من البوليمرات في نفس تسلسل البنود الفرعية المأخوذة بعين الاعتبار يجب أن تقارن فيما بينها .

ب . في حالة عدم وجود بند فرعي بمسمى " غيرها " في نفس التسلسل :

1 . تبند البوليمرات في البند الفرعي الذي يشمل البوليمرات من نفس وحدة المونومر التي تتفوق وزناً على أي من وحدات المونومر الأخرى كل على حده . ولهذا الغرض ، فإن وحدات المونومر المكونة للبوليمرات الداخلة في نفس البند الفرعي يجب أن تحتسب معاً ولا تقارن سوى وحدات الكومونومر المكونة للبوليمرات من السلسلة موضع الاعتبار .

2 . تبند البوليمرات المعدلة كيميائياً في البند الفرعي التابع للبوليمرات غير المعدلة .

تبند مخاليط البوليمرات في نفس البند الفرعي للبوليمرات في نفس وحدات المونومر وبنفس النسب.

2 . لأغراض البند الفرعي 39 20 43 تشمل عبارة "ملدنات" الملدنات الثانوية .

البند	رمزالنظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
		الفصل الفرعي الأول - 1 : الأشكال الأوبية .		

ق : 7

ف : 39

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمزالنظام المنسق	البند
		بوليمرات الإيثيلين، بأشكالها الأولية.		39.01
%5	 بولي ايثيلين وزنه النوعي يقل عن 0.94	39 01 10 00	
%5	 بولي ايثيلين وزنه النوعي 0.94 أو أكثر	39 01 20 00	
%5	 كوبوليمرات الإيثيلين - اسيتات الفينيل	39 01 30 00	
	 كوبوليمرات الإيثيلين - ألفا-أوليفين وزنها النوعي	39 01 40 00	
%5	 يقل عن 0.94		
%5	 غيرها	39 01 90 00	
		بوليمرات بروبيلين أو ليفينات أحر، بأشكالها الأولية .		39.02
%5	 بولي بروبيلين	39 02 10 00	
%5	 بولي إيزوبوتيلين	39 02 20 00	
%5	 كوبوليمرات البروبيلين	39 02 30 00	
%5	 غيرها	39 02 90 00	
		بوليمرات الستيرين، بأشكالها الأولية .		39.03
	 البولي ستيرين :		
%5	 قابلة للتمدد	39 03 11 00	
%5	 غيرها	39 03 19 00	
%5	 بوليمرات ستيرين - اكريلونتريل (SAN)	39 03 20 00	
%5	 بوليمرات أكريلونتريل . بوتاديين . ستيرين	39 03 30 00	
%5	 (ABS)		
%5	 غيرها	39 03 90 00	
		بوليمرات كلوريد الفينيل أو الأوليفينات المهلجنة الأخر، بأشكالها الأولية .		39.04
%5	 بولي (كلوريد الفينيل) غير الممزوج بمواد أحر	39 04 10 00	
	 أشكال بولي (كلوريد فينيل) أحر :		
%5	 غير ملدنة	39 04 21 00	
%5	 ملدنة	39 04 22 00	
%5	 كوبوليمرات كلوريد فينيل و اسيتات الفينيل	39 04 30 00	
%5	 كوبوليمرات كلوريد فينيل أحر	39 04 40 00	
%5	 بوليمرات كلوريد الفينيلين	39 04 50 00	
	 بوليمرات فلورو:		
%5	 بولي تترافلورو ايثيلين	39 04 61 00	
%5	 غيرها	39 04 69 00	

ق : 7

ف : 39

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمزالنظام المنسق	البند
%5	 غيرها . بوليمرات اسيتات الفينيل أو أسترات الفينيل الأخر، بأشكالها الأولية؛ بوليمرات فينيل آخر، بأشكالها الأولية . .. بولي (اسيتات فينيل) :	39 04 90 00	39.05
%5	 في تبددات مائية ..	39 05 12 00	
%5	 غيرها كوبوليمرات اسيتات الفينيل :	39 05 19 00	
%5	 في تبددات مائية ..	39 05 21 00	
%5	 غيرها ..	39 05 29 00	
%5	 بولي (كحول فينيل)، وإن احتوت على مجموعة اسيتات غير متحللة بالماء ..	39 05 30 00	
%5	 غيرها :		
%5	 كوبوليمرات ..	39 05 91 00	
%5	 غيرها .. بوليمرات أكريليكه بأشكالها الأولية .	39 05 99 00	
%5	 بولي(ميثاكريلات الميثيل) ..	39 06 10 00	
%5	 غيرها ..	39 06 90 00	
%5	 بولي اسيتال وبولي أثيرات وراتنجات إبوكسيدية، بأشكالها الأولية؛ بولي كربونات، راتنجات الكيدية وبوليستر ألييك وبولي أسترات آخر، بأشكالها الأولية.		39.07
%5	 بولي اسيتالات ..	39 07 10 00	
%5	 بولي أثيرات آخر ..	39 07 20 00	
%5	 راتنجات أيبوكسيدية ..	39 07 30 00	
%5	 بولي كربونات ..	39 07 40 00	
%5	 راتنجات الكيدية ..	39 07 50 00	
%5	 بولي (ايثلين تيرفثالات) :		
%5	 ذو مؤشر لزوجة يبلغ 78 مل/جرام أو أعلى.....	39 07 61 00	
%5	 غيرها ..	39 07 69 00	
%5	 بولي (حمض اللبنيك) بولي أسترات آخر :	39 07 70 00	

ق : 7

ف : 39

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمزالنظام المنسق	البند
%5		.. غير مشبعة.....	39 07 91 00	
%5		.. غيرها ..	39 07 99 00	
		بولي أميدات بأشكالها الأولية.		39.08
		- بولي أميدات - 6 ، 11 ، 12 ، 6.6 ، 6.9 -	39 08 10 00	
%5		6.10 أو 6.12		
%5		.. غيرها ..	39 08 90 00	
		راتنجات أمينية وراتنجات فينولية وبولي يوريثينات، بأشكالها الأولية.		39.09
%5		.. راتنجات يوريا؛ راتنجات ثيوبوريا	39 09 10 00	
%5		.. راتنجات ميلامين	39 09 20 00	
		.. راتنجات أمينية أخر:		
		- بولي(ميثيلين فينيل ايزوسيانيت) (MDI خام،	39 09 31 00	
%5		MDI بوليميرك)		
%5		.. غيرها ..	39 09 39 00	
%5		.. راتنجات فينولية	39 09 40 00	
%5		.. بولي يوريثينات	39 09 50 00	
%5		.. سلكونات، بأشكالها الأولية	39 10 00 00	39.10
		راتنجات نפט وراتنجات الكومارون . أندين وبولي تيربين وبولي كبريتيد وبولي سلفونات ومنتجات أخر مذكورة في الملاحظة 3 من هذا الفصل، غير مذكورة ولا داخله في مكان آخر، بأشكالها الأولية .		39.11
		- راتنجات نפט وراتنجات كومارون وراتنجات أندين وراتنجات الكومارون . أندين والبولي تيربين	39 11 10 00	
%5		.. غيرها ..	39 11 90 00	
		سليوز ومشتقاته الكيماوية، غير مذكورة ولا داخله في مكان آخر، بأشكالها الأولية.		39.12
		.. اسيتات سليوز :		
%5		.. غير ملدنة	39 12 11 00	
%5		.. ملدنة	39 12 12 00	
%5		.. نترات سليوز (بما في ذلك الكولوديون)	39 12 20 00	
		.. أثيرات سليوز :		

ق : 7

ف : 39

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمزالنظام المنسق	البند
%5		.. كاربوكسي ميثيل السليلوز وأملاحه	39 12 31 00	39.13
%5		.. غيرها	39 12 39 00	
%5		.. غيرها	39 12 90 00	
		بوليمرات طبيعية (مثل، حمض الألبان) و البوليمرات الطبيعية المعدلة (مثل، بروتين مقسى أو مشتقات كيميائية من المطاط الطبيعي)، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر، بأشكالها الأولية .		
%5		.. حمض الألبان وأملاحه و أستراته	39 13 10 00	39.14
%5		.. غيرها	39 13 90 00	
%5		مبدلات أيونات أساسها البوليمرات الداخلة في البند 39.01 إلى 39.13، بأشكالها الأولية	39 14 00 00	
		الفصل الفرعي الثاني .2: نفايا وقصاصات وفضلات ؛ أصناف نصف مصنعة ؛ مصنوعات .		39.15
		نفايا وقصاصات وفضلات، من لدائن .		
%5		.. من بوليمرات الإيثيلين	39 15 10 00	
%5		.. من بوليمرات الستيرين	39 15 20 00	39.16
%5		.. من بوليمرات كلوريد الفينيل	39 15 30 00	
%5		.. من لدائن أخر	39 15 90 00	
		شعيرات مفردة يتجاوز مقاس أي مقطع عرضي لها 1 مم ، أو قضبان أو عيدان أو أشكال خاصة من اللدائن، وإن كانت مشغولة السطح ولكن غير مشغولة أكثر من ذلك بطريقة أخرى. .. من بوليمرات الإيثيلين :		
%5		... شعيرات مفردة يتجاوز مقاس أي مقطع عرضي لها 1 ملم	39 16 10 10	39.16
%5		... قضبان وعيدان وأشكال خاصة	39 16 10 20	
		.. من بوليمرات كلوريد الفينيل :		

ق : 7

ف : 39

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند	
%5		... شعيرات مفردة يتجاوز مقياس أي مقطع عرضي لها 1 ملم	39 16 20 10	39.17	
%5		... قضبان وعيدان وأشكال خاصة من لدائن أخر :	39 16 20 20		
%5		... شعيرات مفردة يتجاوز مقياس أي مقطع عرضي لها 1 ملم	39 16 90 10		
%5		... قضبان وعيدان وأشكال خاصة أنابيب ومواسير وخراطيم ولوازمها (مثل، فواصل و وصلات و أكواع) من اللدائن .	39 16 90 20		
%5		. مصارين اصطناعية (أغلفة سجق) من بروتين مقسى أو من لدائن سليكوزية	39 17 10 00		
%5		. أنابيب ومواسير وخراطيم، صلبة :			
%5		.. من بوليمرات الإيثيلين.....	39 17 21 00		
%5		.. من بوليمرات البروبيلين.....	39 17 22 00		
%5		.. من بوليمرات كلوريد الفينيل.....	39 17 23 00		
%5		.. من لدائن أخر	39 17 29 00		
%5		. أنابيب ومواسير وخراطيم أخر :			
%5		.. أنابيب ومواسير وخراطيم مرنة يمكن أن تتحمل على الأقل درجة ضغط 27.6 مللي بار (Mpa) ...	39 17 31 00		
%5		.. غيرها، غير مقواة أو متحدة بطريقة ما مع مواد من دون تركيبات (لوازم) :			
%5		... أنابيب رشف المشروبات(مصاصات).....	39 17 32 10		
%5		... غيرها	39 17 32 90		
%5		.. غيرها، غير مقواة أو متحدة بطريقة ما مع مواد أخر، مع تركيبات (لوازم)	39 17 33 00		
%5		.. غيرها	39 17 39 00		
%5		.. تركيبات (لوازم)	39 17 40 00		
%5		أغطية أرضيات من لدائن، وإن كانت لاصقة ذاتياً ، بشكل لفائف أو ترابيع أو بلاط؛ أغطية جدران أو أسقف من اللدائن، كما هي معرفة في الملاحظة 9 من هذا الفصل .			39.18
%5		.. من بوليمرات كلوريد الفينيل	39 18 10 00		

ق : 7

ف : 39

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمزالنظام المنسق	البند
%5	 من لدائن أُخر	39 18 90 00	39.19
		ألواح وصفائح وقدد وأوراق وأشكال مسطحة أخر من اللدائن، لاصقة ذاتياً، وإن كانت بشكل لفات .		
%5	 لفات لا يتجاوز عرضها 20 سم	39 19 10 00	39.20
%5	 غيرها	39 19 90 00	
		ألواح وصفائح ولفات وأشرطة وقدد أُخر، من لدائن غير خلوية وغير مقواة أو منضدة أو متحدة مع مواد أُخر، من دون حوامل .		
%5	 من بوليمرات الإيثيلين	39 20 10 00	
%5	 من بوليمرات البروبيلين	39 20 20 00	
%5	 من بوليمرات الستيرين	39 20 30 00	
	 من بوليمرات كلوريد الفينيل :		
%5		.. محتوية على ما لا يقل عن 6% وزناً من الملدنات .. غيرها :	39 20 43 00	
%5	 أعطية مائدة (سفرة)	39 20 49 10	
%5	 غيرها	39 20 49 90	
	 من بوليمرات الأكريليك :		
%5		.. من بولي (ميثاكريلات الميثيل)	39 20 51 00	
%5	 غيرها	39 20 59 00	
		- من بولي كربونات أو راتنجات ألكيدية أو أسترات بولي الاليل أو بوليسترَات أُخر :		
%5	 من بولي كربونات	39 20 61 00	
%5	 من بولي (إيثلين تيريفتالات)	39 20 62 00	
%5	 من بوليسترَات غير مشبعة	39 20 63 00	
%5	 من بوليسترَات أُخر	39 20 69 00	
	 من سليلوز أو من مشتقاته الكيماوية :		
%5	 من سليلوز مجدد	39 20 71 00	
%5	 من اسيتات السليلوز	39 20 73 00	
%5	 من مشتقات السليلوز الأخر	39 20 79 00	
	 من لدائن أُخر :		
%5	 من بولي(بوتيرال فينيل)	39 20 91 00	
%5	 من بولي أميدات	39 20 92 00	

ق : 7

ف : 39

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمزالنظام المنسق	البند
%5		.. من راتنجات أمينية	39 20 93 00	39.21
%5		.. من راتنجات فينولية	39 20 94 00	
%5		.. من لدائن أخر	39 20 99 00	
		ألواح وصفائح ولفات وأشرطة وقدد أخر، من اللدائن .		
		. منتجات خلوية :		
%5		.. من بوليمرات ستيرين	39 21 11 00	
%5		.. من بوليمرات كلوريد الفينيل	39 21 12 00	
%5		.. من بولي يوريثينات	39 21 13 00	
%5		.. من سليلوز مجدد	39 21 14 00	
%5		.. من لدائن أخر	39 21 19 00	
%5		.. غيرها	39 21 90 00	
		مغاطس، أحواض مرشات (دوش) ، مغاسل، وأحواض اغتسال، وأحواض شطف (بيديه)، مراحيض ومقاعد وأغطيته وخزانات تدفق المياه (سيفونات) وأصناف مماثلة لاستعمالات صحية، من لدائن .		39.22
		- مغاطس، أحواض مرشات (دش)، ومغاسل وأحواض غسل	39 22 10 00	
%5		.. مقاعد وأغطية مراحيض	39 22 20 00	
%5		.. غيرها	39 22 90 00	
		أصناف تغليف أو نقل البضائع، من اللدائن؛ سدادات وأغطية وكبسولات وغيرها من أصناف الإغلاق، من اللدائن .		
		. صناديق وعلب وأقفاص وأصناف مماثلة :		
%5		... لنقل الدواجن	39 23 10 10	
%5		... لنقل منتجات الألبان والمشروبات	39 23 10 20	
%5		... غيرها	39 23 10 90	
		. أكياس وحقائب (بما في ذلك المخاريط) : .. من بوليمرات الإيثيلين :		
%5		... قابلة للتحلل	39 23 21 10	
%5		... غيرها	39 23 21 90	

ق : 7

ف : 39

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمزالنظام المنسق	البند
		.. من لدائن أخر :		
%5		... قابلة للتحلل	39 23 29 10	
%5		... غيرها	39 23 29 90	
%5		. قوارير وزجاجات و دوارق وأصناف مماثلة	39 23 30 00	
%5		. مكبات وبكرات وحوامل مماثلة	39 23 40 00	
		- سدادات وأغطية وكبسولات وغيرها من أصناف	39 23 50 00	
%5		الإغلاق		
%5		. غيرها	39 23 90 00	
		أدوات مائدة ومطبخ وأواني منزلية أخر وأدوات		39.24
		للتنظيف أو العناية بالصحة، من لدائن.		
		. أدوات مائدة ومطبخ:		
%5		... أوعية لحفظ الثلج والمأكولات	39 24 10 10	
%5		... شوك وملاعق وسكاكين	39 24 10 20	
		... صحون وأطباق وأكواب :		
%5		... من لدائن خلوية (فوم)	39 24 10 31	
%5		... غيرها	39 24 10 39	
%5		... رضاعات	39 24 10 40	
%5		... غيرها	39 24 10 90	
		. غيرها:		
		... حوامل لفرش الأسنان ومناديل الورق والأكواب	39 24 90 10	
%5		للتواليت		
%5		... منافض سجانر	39 24 90 30	
%5		... علاقات ملابس	39 24 90 40	
%5		... غيرها	39 24 90 90	
		أدوات بناء من اللدائن، غير مذكورة ولا داخله		39.25
		في مكان آخر .		
		. صهاريج وخزانات ودنان وأوعية مماثلة تتجاوز سعتها	39 25 10 00	
%5		300 لتر		
%5		. أبواب ونوافذ وأطرها وعتبات الأبواب	39 25 20 00	
		- مصاريع أبواب أو نوافذ أو الستائر الداخلية	39 25 30 00	
%5		والبلاستيكية (بما في ذلك الستائر المضلعة)		
%5		وأصناف مماثلة وأجزاؤها		
%5		. غيرها	39 25 90 00	

ق : 7

ف : 39

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمزالنظام المنسق	البند
		مصنوعات أخر من اللدائن ومصنوعات من المواد الأخر الداخلة في البنود من 39.01 إلى 39.14.		39.26
%5		. أدوات مكتبية و مدرسية	39 26 10 00	
%5		. ألبسة ولوازم ألبسة (بما في ذلك القفازات والقفازات التي تغطي أصابع اليد عدا الإبهام والقفازات التي تبقى الأصابع عارية) :		
%5		... قفازات طبية من لدائن	39 26 20 10	
%5		... غيرها	39 26 20 90	
%5		. تركيبات للأثاث و للحافلات أو ما شابه ذلك	39 26 30 00	
%5		. تماثيل صغيرة وأدوات زينة أخر	39 26 40 00	
		. غيرها :		
		... أصناف طبية وصيدلية :		
%5	 عيوات لعينات البول والغائط	39 26 90 31	
%5	 صحون بشري للزراعة الطبية	39 26 90 32	
%5	 غيرها	39 26 90 39	
%5		. . . براغي ومسامير لولبية وحلقات وما يماثلها من الأجزاء واللوازم للاستعمالات العامة	39 26 90 40	
%5		. . . أقفال حقائب اليد وزوايا الحقائب والكلاليب والأقواس والمسكات وأعقاب أرجل الأثاث.....	39 26 90 50	
%5		. . . أغطية المفروشات وأغطية البضائع وأغطية العربات والأصناف الواقية المماثلة:		
%5	 للبضائع	39 26 90 61	
%5	 غيرها	39 26 90 69	
%5		... سيور نقل مواد وسيور نقل حركة	39 26 90 70	
%5		. . . الأصناف الفنية للآلات والأجهزة والمعدات الصناعية والزراعية	39 26 90 80	
%5		... غيرها :		
%5	 سبج	39 26 90 91	
%5	 تقليد الزجاج للساعات	39 26 90 92	
%5	 مراوح يدوية	39 26 90 93	
%5	 غيرها	39 26 90 99	