

ق : 6

ف : 38

## الفصل الثامن والثلاثون

### منتجات كيميائية متنوعة

ملاحظات :

1. لا يشمل هذا الفصل :

أ . المنتجات المنفصلة المحددة الصفات كيميائياً باستثناء ما يلي :

1 . الجرافيت الاصطناعي (بند 38.01)؛

2 . مبيدات للحشرات والقوارض والفطريات والأعشاب الضارة وموقفات الإنبات ومنظمات نمو النبات ومطهرات

ومنتجات مماثلة مهياة كما ورد وصفة في نص البند 38.08؛

3 . المنتجات المهياة كمشحنات لأجهزة إطفاء الحريق أو كقذائف لإطفاء الحريق (بند 38.13)؛

4 . المواد المرجعية المعتمدة المحددة في الملاحظة أدناه؛

5 . المنتجات المحددة في الفقرتين أ و ج من الملاحظة 3 أدناه؛

ب . مخاليط المنتجات الكيميائية والمواد الغذائية أو غيرها من المواد ذات (K9) الغذائية، من الأنواع المستعملة

في تحضير الأغذية المعدة للاستهلاك البشري (بند 21.06 بصورة عامة)؛

ج . خبث و رماد وبقايا (بما فيها الطمي، غير طمي المجاري)، محتوية على معادن أو زرنخ أو مخاليطها وتحقق

شروط الملاحظة 3 . أ أو 3 . ب للفصل 26 (بند 26.20)؛

د . الأدوية (بند 30.03 أو 30.04)؛ أو

هـ . المحفزات (الوسائط الكيميائية) المستهلكة من الأنواع المستخدمة في استخراج المعادن العادية أو لصناعة

المركبات الكيميائية التي أساسها معادن عادية (بند 26.20)، المحفزات المستهلكة من الأنواع المستعملة

بصورة رئيسية لاسترجاع المعادن الثمينة (بند 71.12) وكذلك المحفزات المكونة من معادن أو خلائط معدنية

بشكل مساحيق بالغة النعومة أو بشكل نسج بعقد غزيه، (القسمان الرابع عشر أو الخامس عشر).

2 . (أ) لغرض البند 38.22 يقصد بعبارة "المواد المرجعية المعتمدة" المواد المرجعية المصحوبة بشهادة تبين قيم

الخواص المعتمدة والطرق المستخدمة لتحديد هذه القيم ودرجة الثقة الخاصة بكل قيمة والتي هي صالحة

لأغراض التحليل أو المعايرة أو المرجعية.

(ب) باستثناء منتجات الفصل 28 أو 29، ولتبنيد المواد المرجعية المعتمدة، فإن البند 38.22 تكون له الأولوية

على أي بند آخر في جدول التعريف.

3 . تدخل المنتجات الآتية في البند 38.24 وليس في بند آخر من بنود جدول التعريف:

أ . البلورات المزروعة (عدا العناصر البصرية) من أكسيد المغنيزيوم أو من هاليدات المعادن القلوية أو القلوية

الترابية والتي لا يقل وزن الواحدة منها عن 2.5 غ؛

ب . زيت فيوزل وزيت ديبيل؛

ج . مزيلات الحبر المهياة في أغلفة للبيع بالتجزئة؛

ق : 6

ف : 38

د . المركبات لتصحيح الكتابة على ورق الاستنساخ وغيرها من السوائل والأشرطة لتصحيح الكتابة (عدا الداخلة في البند 96.12) ، المهياة في أغلفة للبيع بالتجزئة

هـ . أصناف من خزف قابلة للانصهار لاختبار درجة حرارة الأفران (مثل، مخاريط سيجر).

4 . يقصد بعبارة "النفايات البلدية" حيثما وردت في هذا الجدول، النفايات من الأنواع التي تجمع من المنازل الفنادق والمطاعم والمستشفيات والمتاجر والمكاتب ... الخ، وكناسات الطرق والأرصفة ومخلفات البناء والهدم. تحتوى النفايات البلدية بصورة عامة على تنوع واسع من المواد كالدائن والمطاط والخشب والورق والنسيج والزجاج والمعادن والمواد الغذائية والأثاث المكسر وغيره من المصنوعات التالفة أو المهملة. إلا أن عبارة "النفايات البلدية" لا تشمل:

( أ ) المواد أو المصنوعات التي يتم فصلها عن النفايات كنفائات اللدائن أو المطاط أو الخشب أو الورق أو

النسيج أو الزجاج أو المعادن والبطاريات المستهلكة التي تتبع بنودها الخاصة في جدول التعريف؛

( ب ) النفايات الصناعية؛

( ج ) نفائات محضرات الصيدلة التي ورد تعريفها في الملاحظة 4 (ي) للفصل 30؛ أو

( د ) النفايات الطبية الوارد تعريفها في الفقرة ( أ ) من الملاحظة 6 أدناه.

5 . لأغراض البند 38.25 " يقصد بعبارة " طمي المجاري " الطمي (الوحد) الناتج من محطات معالجة مياه المجارى من المدن وتشمل نفائات المعالجة المسبقة فضلات التنظيف والوحد غير المستقر. يستثنى من هذا الفصل الوحد المستقر إذا كان صالحاً للاستعمال كأسمدة (الفصل 31).

6 . لأغراض البند 38.25، تنطبق عبارة "نفايات أخر على:

( أ ) النفايات الطبية وهي النفايات الملوثة الناتجة عن البحث الطبي أو التشخيص أو العلاج أو غيرها من العمليات الطبية أو الجراحية أو طب الأسنان أو الطب البيطري، والقي تحتوى غالباً على جراثيم ومواد صيدلية وتتطلب إجراءات خاصة لترحها (مثل الضمادات الملوثة والقفازات المستعملة والمحاقن المستعملة)؛

(ب) نفايات المذيبيات العضوية؛

(ج) فضلات سائل التنظيف الكيماوية وسوائل الهيدروليك وسوائل الكابح (الفرامل) وسوائل منع التجمد، و

(د) نفايات أخر من الصناعات الكيماوية أو الصناعات المرتبطة بها؛ و

ومع ذلك فان عبارة "نفايات أخر" لا تشمل النفايات المحتوية بصورة رئيسية على زيوت نفظ أو زيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية (بند 27.10).

7 - لأغراض البند 38.26، يقصد بعبارة "ديزل حيوي" الإستيريات أحادية القلوية من الأحماض الدسمة المستخدمة كوقود، المشتقة من شحوم وزيوت حيوانية أو نباتية وإن كانت مستعملة.

### ملاحظات البنود الفرعية:

1 - **يشمل البنود الفرعيان 38 08 52 و 38 08 59 فقط** الأصناف الداخلة في البند 38.08 المحتوية على

واحدة أو أكثر من المواد التالية: **ألكلور (إيزو) ؛ ألدريكارب (إيزو) ؛ ألدرين (إيزو)؛ أزينفوس-ميثيل (إيزو) ؛ بينابكريل (إيزو)؛ كامفيكلور (إيزو)؛ توكسافين (إيزو)؛ كبتافول (إيزو)؛ كلوردين (إيزو)؛ كلورديمفورم (إيزو)؛ كلوروينزيلات (إيزو)؛ DDT (إيزو) (كلوفينوتين (INN)، 1،1،1-ثالث كلورو - 2،2مكرر (بارا-كلوروفينيل)ايتان)؛ **ثاني الدرين (إيزو، INN)؛ 4،6-ثاني نيترو-أورثو-كريسول (DNOC (إيزو))** أو أملاحه؛**

ق : 6

ف : 38

وداينوسب (ايزو)، أملاحه أو استيراته؛ اندوسولفنت (ايزو)؛ ثاني بروميد الايثيلين (ايزو) (1،2-ثاني برومو ايثنان)؛ ثاني كلوريد الايثيلين (ايزو) (1،2-ثاني كلورو ايثنان)؛ فلورواسيتاميد (ايزو)؛ سابع كلورور (ايزو)؛ سادس كلورو بنزين (ايزو)؛ 1،2،3،4،5،6-سادس كلوروسيكلوهيكسان (HCH (ايزو))، بما فيها ليندان (ايزو، INN)؛ مركبات الزئبق؛ ميثاميدوفوس (ايزو)؛ احادي كروتوفوس (ايزو)؛ أوكسيران (أوكسيد الايثيلين)؛ باراثيون (ايزو)؛ باراثيون - ميثيل (ايزو)؛ (ميثيل-باراثيون)؛ اثيرات خامس وثامن بروموثاني فينيل؛ خامس كلوروفينول (ايزو)، أملاحه أو استيراته؛ حمض سلفونيك مشبع بفلورواوكتين وأملاحه؛ سلفوناميدات مشبعة بفلورواوكتين؛ فلوريد سلفونيل مشبع بفلورواوكتين؛ فوسفاميدون (ايزو)؛ 2،4،5-T (ايزو) (2،4،5-حمض ثالث كلورو فينوكسي اسيتيك)، أملاحه أو استيراته؛ مركبات ثلاثي بوتيل القصدير.

يشمل البند الفرعي 38 08 59 أيضا المساحيق الغبارية المحتوية على خليط من بينوميل (ايزو) و كربوفوران (ايزو) و ثيرام (ايزو).

2- تشمل البنود الفرعية 380861 لغاية 380869 فقط الأصناف الداخلة في البند 38.08 المحتوية على الفا- سايبيرميثرين (ايزو)، بنديوكارب (ايزو)، بيفنثرين (ايزو)، كلورفنابير (ايزو)، سيفلوثرين (ايزو)، دلتاميثرين (ايزو، INN)، ايتوفنبروكس (INN)، فنيتروثيون (ايزو)، لامبدا-سيهالوثرين (ايزو)، مالاثيون (ايزو)، بريميمفوس-ميثيل (ايزو) أو بريكسور (ايزو).

3- تشمل البنود الفرعية 382481 لغاية 382488 فقط المخاليط والمحضرات المحتوية على واحدة أو أكثر من المواد التالية: أوكسيران (أوكسيد الايثيلين)، فينيلات ثنائية بولي برومية (PBBs)، فينيلات ثنائية بولي كلورية (PCBs)، فينيلات ثلاثية بولي كلورية (PCTs)، ثلاثي فوسفات (3،2-ثاني برموبروبييل)، الدرين (ايزو)، كامفيكلور (ايزو) (توكسافين)، كلوردين (ايزو)، كلورديكون (ايزو)، DDT (ايزو) (كلوفينوتين (INN))، 1،1،1-ثالث كورو - 2،2 مكرر (بارا-كلوروفينيل) ايثنان، ثنائي الدرين (ايزو، INN)، اندوسلفان (ايزو)، اندرين (ايزو)، سابع كلور (ايزو)، ميركس (ايزو)، 1،2،3،4،5،6-سادس كلوروسيكلوهيكسان (HCH (ايزو))، بما فيها ليندان (ايزو، INN)، خامس كلوروينزين (ايزو)، سادس سكوروينزين (ايزو)، حمض سلفونيك مشبع بفلورواوكتين وأملاحه، سلفوناميدات مشبعة بفلورواوكتين، فلوريد سلفونيل مشبع بفلورواوكتين أو اثيرات رابع أو خامس أو سادس أو سابع أو ثامن بروموثاني فينيل.

4- لأغراض البندين الفرعيين 382541 و 382549 فإن "نفايات المذيبات العضوية" هي نفايات تحتوى بصورة رئيسية على مذيبات عضوية، غير صالحة للاستعمال بشكلها الحالي كمنتجات أولية، وإن كانت معدة لاستعادة المذيبا .

البند	رمزالنظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
38.01		جرافيت اصطناعي؛ جرافيت غروي أو شبه غروي؛ محضرات أساسها الجرافيت أو كربون آخر، بشكل عجائن أو كتل أو ألواح أو غيرها من مواد شبه مصنعة.		
	38 01 10 00	جرافيت اصطناعي		%5
	38 01 20 00	جرافيت غروي أو شبه غروي		%5

ق : 6

ف : 38

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمزالنظام المنسق	البند
%5		- عجائن كربونية للإلكترودات " الأقطاب الكهربائية " وعجائن مماثلة لتبطين الأفران ..... . غيرها :	38 01 30 00	
%5		... مخاليط جرافيت مع زيوت معدنية .....	38 01 90 10	
%5		... غيرها .....	38 01 90 90	
		فحم منشط؛ منتجات معدنية طبيعية منشطة؛ هباب حيواني، بما في ذلك هباب الفحم المستنفذ (التالف).....		38.02
%5		..... فحم منشط .....	38 02 10 00	
%5		..... غيره .....	38 02 90 00	
%5		زيت تول (سائل الراتنج)، وإن كان مكرراً.....	38 03 00 00	38.03
		محاليل غسل متخلفة من صناعة عجائن السيليلوز، وإن كانت مركزة أو منزوعاً منها السكر أو معالجة كيمياوياً، بما في ذلك سلفونات اللجنين باستثناء زيت التول الوارد في البند 38.03.....	38 04 00 00	38.04
%5		أرواح ترينتين، ناتجة عن الأخشاب الصنوبرية أو عن عملية تصنيع عجينة الورق بالكبريتات " السلفات " وغيرها من أرواح ترينتين ناتجة عن عملية تقطير أو عن معالجات أخر لأخشاب الصنوبريات؛ ديبنتين خام؛ ترينتين ناتج بطريقة " السلفيت " وغيره من البراسمين الخام؛ زيت صنوبر يحتوي على ألفاترينول كمكون رئيسي .		38.05
%5		- أرواح ترينتين ناتجة عن أخشاب صنوبرية أو عن عملية تصنيع عجينة الورق بالكبريتات .....	38 05 10 00	
%5		..... غيرها .....	38 05 90 00	
		أملاح قلفونية وأملاح أحماض راتنجية وأملاح مشتقاتهما؛ أرواح وزيوت قلفونية؛ صموغ معالجه.		38.06
%5		..... قلفونية أو أحماض راتنجية .....	38 06 10 00	

ق : 6

ف : 38

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمزالنظام المنسق	البند
		- أملاح قلفونية، أملاح أحماض راتنجية أو أملاح مشتقاتها، عدا أملاح القلفونية ومشتقاتها (المعدلة)	38 06 20 00	
%5		صموغ أستريه .....	38 06 30 00	
%5		غيرها .....	38 06 90 00	
		قطران خشب؛ زيوت قطران خشب؛ كريوزوت الخشب؛ كحول خشب "نافتا"؛ زفت نباتي؛ زفت لظلاء براميل البيرة ومحضرات مماثلة أساسها القلفونية أو أحماض راتنجية أو زفت نباتي .	38 07 00 00	38.07
%5		مبيدات للحشرات أو للقوارض أو للفظريات أو للأعشاب وموقفات الإنبات ومنظمات نمو النبات ومطهرات ومنتجات مماثلة، مهياة بأشكال أو أغلفة للبيع بالتجزئة أو كمحضرات أو أصناف مماثلة (كالأشرطة والفتائل والشموع المكبرثة وأوراق قتل الذباب) .		38.08
		- الأصناف المحددة في ملاحظة البند الفرعي رقم (1) لهذا الفصل:		
		- DDT (ايزو)؛ (كلوفينوتين (INN))، في اغلفة لا يزيد محتوى وزنها الصافي عن 300 جرام	38 08 52 00	
%5		غيرها .....	38 08 59 00	
		- الأصناف المحددة في ملاحظة البند الفرعي رقم (2) لهذا الفصل:		
		- في اغلفة لا يزيد محتوى وزنها الصافي عن 300 جرام	38 08 61 00	
%5		غيرها .....	38 08 62 00	
%5		ولكن لا يتجاوز 7.5 كلجم		
%5		غيرها .....	38 08 69 00	
		غيرها :		
		.. مبيدات حشرات :		
		- .. تحتوي على بروموميثان (ميثيل بروميد) أو بروموكلوروميثان:		
%5		.... من فوسفيد الأمونيوم	38 08 91 11	
%5		.... غيرها	38 08 91 19	

ق : 6

ف : 38

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمزالنظام المنسق	البند
		... غيرها:		
%5		.... من فوسفيد الأمونيوم	38 08 91 91	
%5		.... غيرها	38 08 91 99	
		.. مبيدات فطريات:		
		- . . تحتوي على بروموميثان (ميثيل بروميد) أو بروموكلوروميثان .....	38 08 92 10	
%5		.....		
%5		... غيرها .....	38 08 92 90	
		.. مبيدات أعشاب وموقفات الإنبات ومنظمات نمو النبات:		
		... تحتوي على بروموميثان (ميثيل بروميد) أو بروموكلوروميثان .....	38 08 93 10	
%5		.....		
%5		... غيرها .....	38 08 93 90	
		.. مطهرات :		
		... تحتوي على بروموميثان (ميثيل بروميد) أو بروموكلوروميثان .....	38 08 94 10	
%5		.....		
%5		... غيرها .....	38 08 94 90	
		.. غيرها :		
		... تحتوي على بروموميثان (ميثيل بروميد) أو بروموكلوروميثان .....	38 08 99 10	
%5		.....		
%5		... غيرها .....	38 08 99 90	
		عوامل إنهاء و تجهيز و ناقلات الأصباغ وتسريع الصباغة أو تثبيت مواد التلوين ومنتجات ومحضرات أخر (مثل، محضرات لطلاء أو تثبيت الألوان)، من الأنواع المستعملة في صناعات النسيج والورق والجلود و الصناعات المماثلة، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر .		38.09
		.. أساسها مواد نشوية :		
		... محضرات تثبيت كي الملابس (مثل مريتو...الخ) .....	38 09 10 10	
%5		.....		
%5		... غيرها .....	38 09 10 90	
		.. غيرها :		
		- . من الأنواع المستعملة في صناعة النسيج أو الصناعات المماثلة :		

ق : 6

ف : 38

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		... ملطف أقمشة ومناشف (مثل لينور... الخ) .....	38 09 91 10	38.10
%5		... غيرها .....	38 09 91 90	
		- . من الأنواع المستعملة في صناعة الورق أو	38 09 92 00	
%5		الصناعات المماثلة .....		
		.. من الأنواع المستعملة في صناعة الجلد أو الصناعات	38 09 93 00	
%5		المماثلة .....		
		محضرات لتنظيف سطح المعادن قبل طلاؤها؛		
		"فلكس" ومحضرات مساعدة أخر للحام المعادن؛		
		مساحيق وعجائن مركبة من معادن ومواد أخر		
		للحام؛ محضرات من الأنواع المستعملة كطلاء أو		
		حشو أو لقضبان أو عيدان اللحام .		
		. محضرات لتنظيف سطح المعادن قبل طلاؤها؛ مساحيق	38 10 10 00	
%5		وعجائن مركبة من معادن ومواد أخر للحام المعادن ....		
%5		. غيرها .....	38 10 90 00	
		محضرات ضبط إشعال وقود المحركات		38.11
		ومحضرات منع التآكسد و التصمغ؛ محضرات		
		تحسين لزوجة الزيوت ومحضرات منع تآكل		
		المعادن ومحضرات مماثلة أخر مما يضاف		
		للزيوت المعدنية (بما في ذلك الجازولين) أو		
		للسوائل الأخر المستعملة لنفس الأغراض كزيوت		
		معدنية .		
		. محضرات ضبط إشعال وقود المحركات :		
%5		.. أساسها مركبات الرصاص .....	38 11 11 00	
%5		.. غيرها .....	38 11 19 00	
		. محضرات تضاف لزيوت التشحيم :		
%5		.. محتوية على زيوت نפט أو زيوت معدنية قارية .....	38 11 21 00	
%5		.. غيرها .....	38 11 29 00	
%5		.. غيرها .....	38 11 90 00	

ق : 6

ف : 38

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمزالنظام المنسق	البند
		محضرات تسريع بركنه المطاط (اكسيليريتور)؛ ملدنات مركبة للمطاط أو اللدائن، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر؛ محضرات مضادة للتأكسد ومثبتات مركبة أخر للمطاط أو اللدائن .		38.12
%5		..... محضرات تسريع بركنه المطاط	38 12 10 00	
%5		..... ملدنات مركبة للمطاط أو اللدائن	38 12 20 00	
		..... محضرات مضادة للتأكسد ومثبتات مركبة أخر للمطاط أو اللدائن؛		
		..... مخاليط اوليجوميرات 2،2،4-ثالث ميثيل 2،1-ثاني هيدروكينولين (TMQ)	38 12 31 00	
%5		..... غيرها	38 12 39 00	
		محضرات وشحنات لأجهزة إطفاء الحريق؛ قذائف معبأة لإطفاء الحريق .		38.13
		..... تحتوي على بروموكلورو ثاني فلوروميثان أو بروموثالث فلوروميثان أو ثاني برومو رابع فلورو ايثانات	38 13 00 10	
%5		..... تحتوي على ميثان ، ايثان أو بروبين هيدرو بروموفلورو كربونات (HBFCs)	38 13 00 20	
%5		..... تحتوي على ميثان ، ايثان أو بروبين هيدرو كلورو فلورو كربونات (HCFCs)	38 13 00 30	
%5		..... تحتوي على برومو كلورو ميثان	38 13 00 40	
%5		..... غيرها	38 13 00 90	
		مذيبات ومخففات عضوية مركبة، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر؛ محضرات إزالة الدهون أو الورنيش .		38.14
		..... تحتوي على ميثان ، ايثان أو بروبين كلورو فلورو كربونات (CFCs) ، وان كانت محتوية على هيدرو كلورو فلورو كربونات (HCFCs).	38 14 00 10	
%5		..... تحتوي على ميثان ، ايثان أو بروبين هيدرو كلورو فلورو كربونات (HCFCs) ، ولكن غير محتوية على كلورو فلورو كربونات (CFCs) ....	38 14 00 20	
%5				



ق : 6

ف : 38

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمزالنظام المنسق	البند
		... تحتوي على رابع كلوريد الكربون، برومو كلورو ميثان أو 1، 1، 1. ثالث كلورو ايثان (ميثيل كلورو فورم) .....	38 14 00 30	38.15
%5		... غيرها .....	38 14 00 90	
%5		بادئات ومسارعات للتفاعل محضرات وسيطة، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر . . وسائط مدعومة :		
%5		- تحتوي على النيكل أو على مركبات النيكل كمادة فعالة .....	38 15 11 00	
%5		.. تحتوي على معدن ثمين أو على مركبات معدن ثمين كمادة فعالة .....	38 15 12 00	
%5		.. غيرها ..	38 15 19 00	
%5		.. غيرها ..	38 15 90 00	38.16
%5		إسمنت وملاط وخرسانة ومركبات مماثلة، متحملة للحرارة، عدا منتجات البند 38.01 .	38 16 00 00	
%5		ألكيل بنزينات المخلوطة و ألكيل نفتاليات المخلوطة، عدا تلك المذكورة في البند 27.07 أو 29.02 .....	38 17 00 00	38.17
%5		عناصر كيميائية منشطة لاستعمالها في الإلكترونيات، بشكل أقراص أو صفائح رقائقية أو أشكال مماثلة؛ مركبات كيميائية منشطة لاستعمالها في الإلكترونيات .....	38 18 00 00	38.18
إعفاء		سوائل الفرامل الهيدروليكية وسوائل أخرى محضرة لنقل الحركة الهيدروليكية، لا تحتوي على زيوت نפט ولا على زيوت معدنية قارية أو تحتوي على أقل من 70% وزناً من هذه الزيوت .....	38 19 00 00	38.19
%5		محضرات مضادة للتجمد وسوائل مانعة لتكوين الجليد .....	38 20 00 00	38.20
%5				

ق : 6

ف : 38

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمزالنظام المنسق	البند
		محضرات وسيطة لاستنبتات أو حفظ الجراثيم (بما فيها الفيروسات وما شابهها) أو الخلايا النباتية أو البشرية أو الحيوانية .....	38 21 00 00	38.21
%5		كواشف للتشخيص أو للمختبرات على حامل وكواشف محضرة للتشخيص أو للمختبرات، وإن كانت على حامل، عدا تلك الداخلة في البندين 30.02 أو 30.06؛ مواد مرجعية معتمدة .....	38 22 00 00	38.22
إعفاء		أحماض دهنية صناعية أحادية الكربوكسيليك؛ زيوت حمضية ناتجة عن التكرير؛ كحولات دسمة صناعية . - أحماض دهنية صناعية أحادية الكربوكسيليك؛ زيوت حمضية ناتجة عن التكرير :		38.23
%5		.. حمض الدهن ستيارين .....	38 23 11 00	
%5		.. حمض الزيت (أولييك) .....	38 23 12 00	
%5		.. أحماض دهنية من زيت الطول .....	38 23 13 00	
%5		.. غيرها .....	38 23 19 00	
%5		.. كحولات دسمة صناعية .....	38 23 70 00	
		روابط محضرة للاستعمال في قوالب السبك؛ منتجات ومحضرات الصناعات الكيماوية أو الصناعات المرتبطة بها (بما في ذلك مخاليط المنتجات الطبيعية)، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر .		38.24
%5		.. روابط محضرة للاستعمال في قوالب السبك .....	38 24 10 00	
%5		.. كربيدات معدنية غير مكثلة مخلوطة فيما بينها أو بروابط معدنية .....	38 24 30 00	
%5		.. محضرات تضاف للاسمنت أو الملاط أو الخرسانة .....	38 24 40 00	
%5		.. ملاط وخرسانة، غير متحملين للحرارة .....	38 24 50 00	
%5		.. سوريبتول، عدا الداخل منها في البند الفرعي 44 00 29 05 .....	38 24 60 00	
%5		.. مخاليط تحتوي على مشتقات مهلجنة من ميثان أو ايثنان أو بروبان :		

ق : 6

ف : 38

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمزالنظام المنسق	البند
%5		- . تحتوي على كربونات كلورية فلورية (CFCs)، وان كانت محتوية على كربونات هيدرو كلورو فلورو (HCFCs) أو كربونات فوق فلورية (PFCs) أو كربونات هيدرو فلورو (HFCs) .....	38 24 71 00	
%5		- . تحتوي على برومو كلورو ثاني فلوروميثان، برومو ثالث فلوروميثان أو إيثانات ثاني برومورايع فلورو.....	38 24 72 00	
%5		- . تحتوي على كربونات هيدرو برومو فلورو (HBFCs) .....	38 24 73 00	
%5		- . تحتوي على كربونات هيدرو كلورو فلورو (HCFCs)، وان كانت محتوية على كربونات فوق فلورية (PFCs) أو كربونات هيدرو فلورو (HFCs)، ولكن غير محتوية على كربونات كلورية فلورية (CFCs) .....	38 24 74 00	
%5		.. تحتوي على رابع كلورو كربون .....	38 24 75 00	
%5		- . تحتوي على 1،1،1-ثالث كلوروايثان (ميثيل كلوروفورم) .....	38 24 76 00	
%5		- . تحتوي على بروموميثان (ميثيل بروميد) أو بروموكلوروميثان .....	38 24 77 00	
%5		- . تحتوي على كربونات فوق فلورية (PFCs) أو كربونات هيدرو فلورو (HFCs)، ولكن غير محتوية على كربونات كلورية فلورية (CFCs) أو كربونات هيدرو كلورو فلورو (HCFCs) .....	38 24 78 00	
%5		.. غيرها .....	38 24 79 00	
		<b>- الأصناف المحددة في ملاحظة البند الفرعي رقم (3) لهذا الفصل:</b>		
%5		.. تحتوي على اوكسيران (أو أكسيد الايثيلين) .....	38 24 81 00	
%5		.. تحتوي على فينيلات ثنائية بولي كلورية (PCBs)، فينيلات ثلاثية بولي كلورية (PCTs) أو فينيلات ثنائية بولي برومية (PBBs) .....	38 24 82 00	
%5		- . تحتوي على ثالث (3،2-ثاني برومو بروبييل) فوسفات .....	38 24 83 00	

ق : 6

ف : 38

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمزالنظام المنسق	البند
%5		- . تحتوي على ألدرين (إيزو), كامفيكلور (إيزو) (توكسافين) , كلوردين (إيزو), كلورديكون (إيزو), DDT (إيزو) (كلوفينوتين (INN), 1,1,1-ثالث كلورو - 2,2مكرر (بارا-كلوروفينيل)ايشان), ثاني ألدرين (إيزو, INN), اندوسلفان (إيزو), اندرين (إيزو), سابع كلور (إيزو), ميركس (إيزو)	38 24 84 00	
%5		. . تحتوي على 1,2,3,4,5,6-سادس كلوروسيكلوهيكسان (HCH (إيزو)), بما فيها ليندان (إيزو, INN)	38 24 85 00	
%5		- . تحتوي على خامس كلوروبنزين (إيزو), سادس سكلوروبنزين (إيزو)	38 24 86 00	
%5		- . تحتوي على حامض سلفونيك مشبع بفلورواوكتين أوأملاحه, سلفونوأميدات مشبع بفلورواوكتين أو فلوريد سلفونيل مشبع بفلورواوكتين	38 24 87 00	
%5		. . تحتوي على اثيرات رابع أو خامس أو سادس أو سابع أو ثامن بروموثاني فينيل .....	38 24 88 00	
		. غيرها :		
%5		- . مخاليط المحضرات المكونة بصورة رئيسية من (5- إيثيل-2- ميثيل -2- أوكسيديو - 1,3,2- ثاني أوكسافوسفونان-5-أيل) ميثيل ميثيل فوسفونات ومكرر[ (5- إيثيل-2- ميثيل -2- أوكسيديو - 1,3,2- ثاني أوكسافوسفونان-5-أيل) ميثيل ميثيل فوسفونات .....	38 24 91 00	
		. . غيرها :		
%5		... مزيل الحبر في أوعية مهيأة للبيع بالتجزئة .....	38 24 99 10	
%5		... مركبات لتصحيح الكتابة على ورق الاستنساخ في أوعية مهيأة للبيع بالتجزئة .....	38 24 99 20	
%5		... ماء نشادري و اوكسيد متخلف من عملية تنقية غاز الاستصباح .....	38 24 99 30	
%5		... حجر الأوكسجين (أوكسيليت) .....	38 24 99 40	
%5		... إضافات لتصليد الورنيش أو الغراء .....	38 24 99 50	
%5		... المركبات الماصة والمستعملة لإحداث الفراغ التام في الأنابيب والصمامات الكهربائية .....	38 24 99 60	

ق : 6

ف : 38

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمزالنظام المنسق	البند
%5		... الكلس الصودي المحضر بتشريب الكلس النقي	38 24 99 70	
%5		ليهيديروكسيد الصوديوم.....		
%5		... المحضرات المضادة للصدأ.....	38 24 99 80	
%5		... غيرها :		
%5		... المحضرات المعدة لمنع انزلاق سيور نقل الحركة ...	38 24 99 91	
%5		... سوائل بدء التشغيل بمحركات النفط .....	38 24 99 92	
%5		... معاجين الاستنساخ التي قاعدتها الجلاتين .....	38 24 99 93	
%5		... سائل لمبردات الحرارة (الرادياتيرات) يحتوي على	38 24 99 94	
%5		مادة إيثيل الجلايكول .....		
%5		... حمض الفوسفونيك،ميثيل-،ثاني ميثيل إستر،بوليمر	38 24 99 95	
%5		مع الأوكسرين و أوكسيد الفسفور الخماسي		
%5		.....		
%5		... حمض الفوسفونيك،ميثيل-،الممزوج مع (أمينو	38 24 99 96	
%5		إمينو ميثيل) يوريا(1:1) .....		
%5		... مزيج من حمض الفوسفونسيور، ميثيل، (5-	38 24 99 97	
%5		إيثيل-2- ميثيل-1،3،2- ثاني		
%5		أوكسافوسفورينان-5-أيل) ميثيل ميثيل -		
%5		إستر،بي-اوكسيد مع حمض الفوسفونسيور،		
%5		ميثيل، ثاني [ (5-إيثيل-2-ميثيل -2 المؤكسد		
%5		1،3،2- ثاني أوكسافوسفورينان-5-أيل)		
%5		ميثيل] إستر .....		
%5		... 6،4،2-ثلاثي بروبييل-1،3،2،5،6، ثلاثي اوكسا	38 24 99 98	
%5		ثلاثي فوسفينان (في مذيب)		
%5		... غيرها .....	38 24 99 99	
		مخلفات الصناعات الكيماوية والصناعات		38.25
		المرتبطة بها، غير مذكورة ولا داخلية في مكان		
		آخر، نفايات البلدية، نفايات المجاري (وحل)،		
		النفايات الأخر المحددة في الملاحظة 6 لهذا		
		الفصل.		
%5		... نفايات البلدية .....	38 25 10 00	
%5		... نفايات (وحل) المجاري .....	38 25 20 00	
إعفاء		... النفايات الطبية .....	38 25 30 00	
		... نفايات مذيبات عضوية :		

ق : 6

ف : 38

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمزالنظام المنسق	البند
%5		.. مهلجنة .....	38 25 41 00	
%5		.. غيرها .....	38 25 49 00	
%5		- نفايات سوائل تنظيف المعادن وسوائل الهيدروليك وسوائل الفرامل وسوائل منع التجمد .....	38 25 50 00	
%5		- نفايات آخر من الصناعات الكيماوية أو الصناعات المرتبطة بها :		
%5		.. محتوية بصورة رئيسية على مكونات عضوية .....	38 25 61 00	
%5		.. غيرها .....	38 25 69 00	
%5		.. غيرها .....	38 25 90 00	
%5		ديزل حيوي ومخاليطه، غير محتوي أو محتوي على أقل من 70% وزنا من زيوت نפט أو زيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية .....	38 26 00 00	38.26