

القسم التاسع

**خشب ومصنوعاته؛ فحم خشبي؛
فلين ومصنوعاته؛ مصنوعات من القش أو من الحلفا
أو من مواد الضفر الأخر؛ أصناف صناعتي الحصر والسلال**

ق : 9

ف : 44

الفصل الرابع والأربعون خشب ومصنوعاته؛ فحم خشبي

ملاحظات:

1. لا يشمل هذا الفصل:

- أ . الخشب بشكل شظايا أو نشارة، أو الخشب بشكل مهروس أو مجروش أو مسحوق، من الأنواع المستعملة أساساً في صناعة العطور أو في الصيدلة أو في أغراض إبادة الحشرات والطفيليات أو في أغراض مماثلة (البند 12.11)؛
 - ب . **بوص هندي** " بامبو أو خيزران " أو المواد الأخر ذات الطبيعة الخشبية من النوع المستخدم بصفة رئيسية للضفر بحالتها الخام ، وإن كانت مشقوقة أو منشورة طولياً أو مقطعة بأطوال (البند 14.01)؛
 - ج . الخشب بشكل شظايا أو نشارة أو مجروش أو مسحوق، من الأنواع المستعملة أساساً في الصباغة أو الدباغة (بند 14.04)؛
 - د . الفحم المنشط (البند 38.02)؛
 - هـ . الأصناف الداخلة في البند 42.02؛
 - و . الأصناف الداخلة في الفصل 46؛
 - ز . أصناف الأحذية وأجزاءها المذكورة في الفصل 64؛
 - ح . الأصناف المذكورة في الفصل 66 (مثل ، المظلات و عصي المشي وأجزاءها)؛
 - ط . المصنوعات المذكورة في البند 68.08؛
 - ي . حلي الغواية (المقلدة) الداخلة في البند 71.17؛
 - ك . أصناف القسم السادس عشر أو السابع عشر (مثل ، أجزاء الآلات و الأغلفة وأغطية وخزائن وعدد إصلاح وضبط اتزان العجلات "الدواليب")؛
 - ل . أصناف القسم الثامن عشر (مثل، صناديق الساعات والأجهزة الموسيقية وأجزاءها)؛
 - م . أجزاء الأسلحة النارية (بند 93.05)؛
 - ن . الأصناف الواردة في الفصل 94 (مثل، الأثاث أو أجهزة الإنارة أو لوازم الإضاءة والمباني المسبقة الصنع)؛
 - س . الأصناف الواردة في الفصل 95 (مثل، لعب الأطفال وألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم الرياضة)؛
 - ع . الأصناف الواردة في الفصل 96 (مثل، غلايين التدخين وأجزاءها والأزرار وأقلام الرصاص **والمناصب** (الحوامل) الأحادية أو الثنائية أو الثلاثية القوائم والأصناف المماثلة) باستثناء الهياكل والمقابض المصنوعة من الخشب، **لأصناف** البند 96.03؛
 - ف . الأصناف الواردة في الفصل 97 (مثل ، تحف فنية).
- 2 . وفقاً لمفهوم هذا الفصل، يقصد بعبارة " خشب مكثف " الخشب الذي أخضع لمعالجة كيماوية أو فيزيائية، (في حالة الصفائح المجمعة يجب أن تكون المعالجة بما يزيد عن الحد اللازم لمجرد التماسك) بحيث تزيد كثافته أو صلابته وفي نفس الوقت تحسن مقاومته الميكانيكية أو مقاومته للمؤثرات الكيماوية أو الكهربائية.

ق : 9

ف : 44

3 . تطبيق أحكام البنود 44.14 إلى 44.21، على الأصناف المصنوعة من ألواح دقائق أو جزيئات الخشب "الحبيبي" أو ألواح مماثلة أو من ألواح ليفية أو من الخشب المنضد أو من الخشب المكثف مثلما تطبق على الأصناف المماثلة، المصنوعة من الخشب الطبيعي المقابلة لتلك الأصناف.

4 . أن منتجات البنود 44.10 أو 44.11 أو 44.12 قد تكون مشغولة بالأشكال التي تهيأ بها أصناف البند 44.09، أي قد تكون مقوسة أو مموجة أو مثقبة أو مقطعة أو مهيأة بأشكال غير مربعة ولا مستطيلة أو أخضعت لأية عملية أخرى ، بشرط ألا تضيف عليها هذه العملية صفة الأصناف الداخلة في بنود أخر.

5 . لا يشمل البند 44.17 العدد التي تكون نصالها أو أجزائها العاملة أو سطحها العامل أو الأجزاء العاملة أو الأجزاء العاملة الأخر مكونة من أي من المواد المحددة في الملاحظة 1 من الفصل 82.

6 . مع مراعاة أحكام الملاحظة 1 أعلاه، و ما لم ينص عليه خلافاً لذلك، فإن أي إشارة إلى عبارة " خشب "، في أي بند من بنود هذا الفصل، تنطبق أيضا على **بوص هندي** " **بامبو أو خيزران** " والمواد الأخر ذات الطبيعة الخشبية.

ملاحظة البند الفرعي:

- 1- لأغراض البند الفرعي 31 01 44 ، يقصد بعبارة " كريات خشب" المنتجات الثانوية كالمشطايا أو النشارة أو الرقائق الناتجة عن معالجة الخشب أليا أو صناعة الأثاث أو غيرها من العمليات التحويلية للخشب، التي كتلت إما مباشرة بالانضغاط أو بإضافة مادة رابطة بنسبة لا تتعدى 3% وزنا. ولهذه الكريات شكل اسطواني بقطر لا يزيد عن 25 مم وبطول لا يتجاوز 100مم.

البند	رمزالنظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
44.01		خشب وقود قطعاً مستديرة أو حطباً أو أغصاناً أو حزماً أو بأشكال مماثلة؛ خشب بشكل رقائق أو شظايا؛ نشارة و نفايات وفضلات خشب، وإن كانت مكتلة بشكل قطع أو قوالب أو كريات أو أشكال مماثلة . خشب وقود بشكل قطعاً مستديرة أو حطباً أو أغصاناً أو حزماً أو بأشكال مماثلة. .. من عائلة المخروطيات "الصنوبريات" من غير عائلة المخروطيات "الصنوبريات" .. خشب بشكل رقائق أو شظايا : .. من عائلة المخروطيات "الصنوبريات" من غير عائلة المخروطيات "الصنوبريات" .. نشارة ونفايات وفضلات، مكتلة، بشكل قطع أو قوالب أو كريات أو بأشكال مماثلة: .. كريات من خشب غيرها .. نشارة و نفايات وفضلات، غير مكتلة		إعفاء إعفاء %5 %5 %5 %5 %5
	44 01 11 00			
	44 01 12 00			
	44 01 21 00			
	44 01 22 00			
	44 01 31 00			
	44 01 39 00			
	44 01 40 00			

ق : 9

ف : 44

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
		فحم خشبي (بما في ذلك فحم القشور أو النوى)، وإن كان مكتلاً .		44.02
		من بوص هندي "بامبو أو خيزران"	44 02 10 00	
إعفاء			
إعفاء		... غيرها	44 02 90 00	
		خشب خام، وإن كان مقشور أو منزوع اللحاء أو مربعاً بصورة بسيطة .		44.03
		. معالج بالدهان أو بالأصباغ أو بالكريوزوت أو بعوامل حفظ آخر :		
		.. من عائلة المخروطيات "الصنوبريات":		
%5		... أعمدة البرق و الهاتف و الكهرباء	44 03 11 10	
%5		... غيرها	44 03 11 90	
%5		.. من غير عائلة المخروطيات "الصنوبريات":		
%5		... أعمدة البرق و الهاتف و الكهرباء	44 03 12 10	
%5		... غيرها	44 03 12 90	
		. غيرها، من عائلة المخروطيات "الصنوبريات":		
		.. من الصنوبر (من نوع الصنوبريات) مقاس أي من مقطوعها العرضي 15 سم أو أكثر:		
%5		... أعمدة البرق و الهاتف و الكهرباء	44 03 21 10	
%5		... غيرها	44 03 21 90	
		.. من الصنوبر (من نوع الصنوبريات) آخر:		
%5		... أعمدة البرق و الهاتف و الكهرباء	44 03 22 10	
%5		... غيرها	44 03 22 90	
%5		.. من الشوح (من نوع الصنوبريات) و التانوب (من نوع الصنوبريات) مقاس أي من مقطوعها العرضي 15 سم أو أكثر .		
%5		... أعمدة البرق و الهاتف و الكهرباء	44 03 23 10	
%5		... غيرها	44 03 23 90	
		.. من الشوح (من نوع الصنوبريات) و التانوب (من نوع الصنوبريات)، اخر.		
%5		... أعمدة البرق والهاتف والكهرباء	44 03 24 10	
%5		... غيرها	44 03 24 90	

ق : 9

ف : 44

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمزالنظام المنسق	البند
		.. غيرها، مقاس أي من مقطعها العرضي 15 سم أو أكثر.		
%5		... أعمدة البرق والهاتف والكهرباء	44 03 25 10	
%5		... غيرها ..	44 03 25 90	
		.. غيرها :		
%5		... أعمدة البرق والهاتف والكهرباء	44 03 26 10	
%5		... غيرها ..	44 03 26 90	
		.. غيرها، من أخشاب استوائية:		
		.. ميرانتي أحمر قاتم، ميرانتي أحمر فاتح، و ميرانتي باكو :		
%5		... أعمدة البرق والهاتف والكهرباء	44 03 41 20	
%5		... غيرها ..	44 03 41 90	
		.. غيرها :		
%5		... أعمدة البرق والهاتف والكهرباء	44 03 49 20	
%5		... غيرها ..	44 03 49 90	
		.. غيرها :		
		.. من خشب بلوط "سنديان" من نوع كويركوس :		
%5		... أعمدة البرق والهاتف والكهرباء	44 03 91 20	
%5		... غيرها ..	44 03 91 90	
%5		.. من زان (من نوع فاجوس) مقاس أي من مقطعها العرضي 15 سم أو أكثر.	44 03 93 00	
%5		.. من زان (من نوع فاجوس)، اخر.	44 03 94 00	
%5		.. من القضببان (البتيولا) (من نوع بيتولا)، مقاس أي من مقطعها العرضي 15 سم أو أكثر.	44 03 95 00	
%5		.. من القضببان (البتيولا) (من نوع بيتولا)، اخر.	44 03 96 00	
%5		.. من الحور و الحور الرجراج (من نوع الصفصافيات)	44 03 97 00	
%5		.. من الكينا (من نوع اليوكالبتس).	44 03 98 00	
		.. غيرها :		
%5		... أعمدة البرق والهاتف والكهرباء	44 03 99 20	
%5		... غيرها ..	44 03 99 90	

ق : 9

ف : 44

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمزالنظام المنسق	البند
		خشب أطواق؛ ركائز مقلقة؛ أوتاد وخوابير من خشب، مدببة، غير منشورة طولياً؛ عصي خشبية مشذبة بصورة بسيطة، ولكن غير مخروطية ولا مقوسة ولا مشغولة بطريقة أخرى، معدة لصناعة عصي المشي أو المظلات أو مقابض العدد أو ما يماثلها؛ رقائق من خشب، وما يماثلها. من الصنوبريات :		44.04
%5		... أطواق خشب لصنع أطواق الدنان والحواجز	44 04 10 10	
		... ركائز مقلقة مما يستعمل كمساند للأغراس أو خشب للسقوف والحواجز	44 04 10 20	
%5		... عصي خشبية مشذبة بصورة بسيطة ولكن غير مخروطية أو مقوسة ولم تجر عليها عمليات أخرى، معدة لصناعة عصي المشي ومقابض العدد وما شابهها	44 04 10 30	
%5		... أوتاد حادة الأطراف، وإن كانت مقشورة أو مشربة بمادة حافظة ولكن غير منشورة طولياً ...	44 04 10 40	
%5		... قدد و صفيحات وأشرطة لصناعة السلال والمناخل وعلب الكبريت الخ (...)	44 04 10 50	
%5		... غيرها	44 04 10 90	
		من غير الصنوبريات :		
%5		... أطواق خشب لصنع أطواق الدنان والحواجز	44 04 20 10	
		... ركائز مقلقة مما يستعمل كمساند للأغراس أو خشب للسقوف والحواجز	44 04 20 20	
%5		... عصي خشبية مشذبة بصورة بسيطة ولكن غير مخروطية أو مقوسة ولم تجر عليها عمليات أخرى، معدة لصناعة عصي المشي ومقابض العدد وما شابهها	44 04 20 30	
%5		... أوتاد حادة الأطراف، وإن كانت مقشورة أو مشربة بمادة حافظة ولكن غير منشورة طولياً	44 04 20 40	
%5		... قدد و صفيحات وأشرطة لصناعة السلال والمناخل وعلب الكبريت الخ (...)	44 04 20 50	

ق : 9

ف : 44

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمزالنظام المنسق	البند
%5		... غيرها	44 04 20 90	44.05
		صوف الخشب؛ دقيق الخشب.		
%5		... صوف الخشب	44 05 00 10	44.06
%5		... دقيق الخشب	44 05 00 20	
		عوارض من خشب للسكك الحديدية والترام. . غير مشربة :		
%5		.. من عائلة المخروطيات "الصنوبريات"	44 06 11 00	
%5		.. من غير عائلة المخروطيات "الصنوبريات" . غيرها :	44 06 12 00	44.07
%5		.. من عائلة المخروطيات "الصنوبريات"	44 06 91 00	
%5		.. من غير عائلة المخروطيات "الصنوبريات"	44 06 92 00	
		خشب منشور أو مقطع طولياً أو مشرحاً أو مقطعاً بطريقة التقشير الدائري، وإن كان ممسوحاً أو منعماً أو مجمع بالتلسين، يزيد سمكه عن 6 مم . . من الصنوبريات :		
		.. من الصنوبر (من نوع الصنوبريات).		
%5		... ممسوحة	44 07 11 10	
%5		... مجمع بالتلسين	44 07 11 20	
%5		... غيرها	44 07 11 90	
		.. من الشوح (من نوع الصنوبريات) و التانوب (من نوع الصنوبريات)		
%5		... ممسوحة	44 07 12 10	
%5		... مجمع بالتلسين	44 07 12 20	
%5		... غيرها	44 07 12 90	
		.. غيرها :		
%5		... ممسوحة	44 07 19 10	
%5		... مجمع بالتلسين	44 07 19 20	
%5		... غيرها	44 07 19 90	
		.. من أخشاب استوائية:		
%5		.. ماهوجني (من نوع سويتنيا)	44 07 21 00	
%5		.. فيرولا، إيمبويا ويلسا	44 07 22 00	

ق : 9

ف : 44

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمزالنظام المنسق	البند
		..ميرانتي أحمر قاتم،ميرانتي أحمر فاتح و ميرانتياكو :		
%5	ممسوحة	44 07 25 10	
%5	مجمع بالتلسين	44 07 25 20	
%5	غيرها	44 07 25 90	
		- . لون أبيض و ميرانتي أبيض، وسيرايا أبيض، ميرانتي أصفر والان :		
%5	ممسوحة	44 07 26 10	
%5	مجمع بالتلسين	44 07 26 20	
%5	غيرها	44 07 26 90	
%5	سابيلي	44 07 27 00	
%5	ايروكو	44 07 28 00	
%5	غيرها	44 07 29 00	
	غيرها :		
		..من بلوط " سنديان " (من نوع كويركوس) :		
%5	ممسوحة	44 07 91 10	
%5	مجمع بالتلسين	44 07 91 20	
%5	غيرها	44 07 91 90	
		..من زان (من نوع فاجوس) :		
%5	ممسوحة	44 07 92 10	
%5	مجمع بالتلسين	44 07 92 20	
%5	غيرها	44 07 92 90	
%5	من قيقب (من نوع ايسر)	44 07 93 00	
%5	من كرز (من نوع برونوس)	44 07 94 00	
%5	من دردار (من نوع فراكسينوس)	44 07 95 00	
%5	من القُضبان (البتولا) (من نوع بيتولا).	44 07 96 00	
%5	من الحور و الحور الرجراج (من نوع الصفصافيات)	44 07 97 00	
	غيرها :		
%5	ممسوحة	44 07 99 10	
%5	مجمع بالتلسين	44 07 99 20	
%5	غيرها	44 07 99 90	

ق : 9

ف : 44

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمزالنظام المنسق	البند
		صفائح للتلبيس (بما فيها الصفائح المتحصل عليها بتشريح الخشب المنضد) لصناعة الخشب المتعاكس أو الخشب المنضد وغيرها من خشب منشور طويلاً أو مقطوعاً بطريقة التقشير الدائري، وإن كان ممسوحاً أو منعماً (مصنفراً) أو موصول النهايات، لا يزيد سمكه عن 6 مم . من الصنوبريات :		44.08
%5	 ممسوحة	44 08 10 10	
%5	 مجمع بالتلسين	44 08 10 20	
%5	 غيرها	44 08 10 90	
		من أخشاب استوائية: ..ميرانتي أحمر قاتم و ميرانتي أحمر فاتح و ميرانتي باكو:		
%5	 ممسوحة	44 08 31 10	
%5	 مجمع بالتلسين	44 08 31 20	
%5	 غيرها	44 08 31 90	
		.. غيرها :		
%5	 ممسوحة	44 08 39 10	
%5	 مجمع بالتلسين	44 08 39 20	
%5	 غيرها	44 08 39 90	
		.. غيرها :		
%5	 ممسوحة	44 08 90 10	
%5	 مجمع بالتلسين	44 08 90 20	
%5	 غيرها	44 08 90 90	

ق : 9

ف : 44

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمزالنظام المنسق	البند
		خشب (بما في ذلك الألواح والقطع للأرضيات الخشبية "الباركيه" غير المجمعة)، مشغول بأشكال خاصة (ملسن، مخدد، محرز، مشطوف الحواف موصول بشكل V أو على شكل فرز، مقولب أو مدور وما شابهه) على طول أي من أطرافه أو نهاياته أو سطوحه، وإن كان ممسوحاً أو منعماً (مصنفراً) أو موصول النهايات . من الصنوبريات :		44.09
%5		... خشب معشق	44 09 10 10	
%5		... خشب مشطوف	44 09 10 20	
%5		... ألواح ممسوحة ذات حواف مدورة	44 09 10 30	
%5		... خشب موصول (خشب مخدد أو ملسن بحواف مشطوفة	44 09 10 40	
%5		... خشب مقروض وملسن معد للسقوف	44 09 10 50	
%5		... خشب مقولب (عيدان أطر أو طنوف) مما يستعمل في صنع أطر الصور وزخرفة الجدران والأثاث والأبواب وأعمال النجارة الأخر	44 09 10 60	
%5		... خشب مدور، بشكل عيدان ذات مقطع دائري من النوع المستعمل في صناعة عيدان الثقاب أو مسامير الأحذية أو ستائر النوافذ الخ)	44 09 10 70	
%5		... غيرها	44 09 10 90	
		من غير الصنوبريات : ... من بوص هندي (بامبو أو خيزران) :		
%5		... خشب مقولب (عيدان أطر أو طنوف) مما يستعمل في صنع أطر الصور وزخرفة الجدران والأثاث والأبواب وأعمال النجارة الأخر	44 09 21 10	
%5		... غيرها	44 09 21 90	
%5		... من أخشاب استوائية	44 09 22 00	
		... غيرها :		

ق : 9

ف : 44

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمزالنظام المنسق	البند	
		... خشب مقولب (عيدان أطر أو طنوف) مما يستعمل في صنع أطر الصور وزخرفة الجدران والأثاث والأبواب وأعمال النجارة الأخر	44 09 29 10	44.10	
%5		... غيرها	44 09 29 90		
%5		ألواح من دقائق، ألواح "أورينتد ستراندبورديتد" OSB " وألواح مماثلة (ويغريورد مثلاً) ألواح من قطع الخشب المغرة المضغوطة على الوجهين "، من خشب أو من مواد خشبية أخرى، وإن كانت مكتملة براتنجات أو بمواد رابطة عضوية أخر .			
		. من خشب :			
%5		.. ألواح من دقائق	44 10 11 00		
%5		.. ألواح "أورينتد ستراند بورديتد" OSB "	44 10 12 00		
%5		.. غيرها	44 10 19 00		
%5		.. غيرها	44 10 90 00		
		ألواح من ألياف الخشب أو من مواد خشبية أخرى، وإن كانت مجمعة براتنجات أو بمواد رابطة عضوية أخر .			44.11
		. ألواح متوسطة الكثافة من ألياف (MDF) :			
%5		.. لا تزيد سماكتها عن 5 مم	44 11 12 00		
%5		.. تزيد سماكتها عن 5 مم ولكن لا تتجاوز 9 مم	44 11 13 00		
%5		.. تزيد سماكتها عن 9 مم	44 11 14 00		
		. غيرها :			
%5		.. تزيد كثافتها عن 0.8 غ/سم ³	44 11 92 00		
		.. تزيد كثافتها عن 0.5 غ/سم ³ ولكن لا تتجاوز 0.8 غ/سم ³	44 11 93 00		
%5		.. لا تزيد كثافتها عن 0.5 غ/سم ³	44 11 94 00		
		خشب متعاكس "البلكاج" وخشب مصفح "ملبس" (مكسو بقشرة خشبية) وخشب منضد مماثل .		44.12	
%5		.. من بوص هندي " بامبو أو خيزران "	44 12 10 00		

ق : 9

ف : 44

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمزالنظام المنسق	البند
%5		- غيرها من خشب متعكس مكون حصراً من صفائح خشب (عدا بوص هندي " بامبو أو خيزران ") لا يزيد سمك الطبقة الواحدة منها عن 6 مم : .. ذو طبقة خارجية واحدة على الأقل من الأخشاب الاستوائية	44 12 31 00	
%5		.. غيرها، ذو طبقة خارجية واحدة على الأقل من الأخشاب غير الصنوبرية من نوع خشب شجر جار الماء "الالدر" (من نوع النوس) ، خشب المران (من نوع فراكسينوس)، خشب الزان (من نوع فاجوس)، من خشب البتيولا "القضبان" (من نوع بيتولا). خشب الكرز (من نوع برونوس)، خشب الكستناء (من نوع كاستانيا)، خشب دردار (من نوع الدرارية)، خشب الكينا (من نوع اليوكالبتس)، خشب الجوز (من نوع الجوزية)، خشب كستناء الحصان (من نوع ايسكولوس)، خشب زيزفون (من نوع تيليا)، خشب القيقب (من نوع ايسر)، خشب بلوط " سنديان " (من نوع كيركوس)، خشب دلب (من نوع بلاتانوس)، خشب الحور و الحور الرجراج (من نوع الصفصافيات)، خشب روبينيا (من نوع روبينيا)، خشب التوليب (من نوع ليريودينرون) أو خشب الجوز (من نوع الجوزيات).	44 12 33 00	
%5		- غيرها، ذو طبقة خارجية واحدة على الأقل من الأخشاب غير الصنوبرية غير مذكورة تحت البند الفرعي 44 12 33.	44 12 34 00	
%5		- غيرها، كلا طبقتيها الخارجيتين من اخشاب الصنوبر	44 12 39 00	
%5		- غيرها : - ألواح من كتل الخشب (بلوك بورد)، خشب منضد وألواح من شرائح الخشب (باتن بورد).....	44 12 94 00	
%5		.. غيره ..	44 12 99 00	
%5		خشب مكثف بشكل كتل أو ألواح أو أشرطة أو صفيحات أو أشكال خاصة (بروفيلات)	44 13 00 00	44.13

ق : 9

ف : 44

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمزالنظام المنسق	البند
		أطر من خشب، للوحات أو الصور أو المرايا أو ما يماثلها	44 14 00 00	44.14
%5		صناديق و علب و أقفاص و أوعية اسطوانية وعبوات مماثلة للتعبئة من خشب؛ بكرات كبيرة للكابلات، من خشب؛ طبليات و طبليات صناديق وقواعد تحميل آخر، من خشب؛ أطواق طبليات من خشب .		44.15
		- صناديق و علب و أقفاص وأوعية اسطوانية وأوعية مماثلة للتعبئة؛ بكرات كبيرة للكابلات :		
%5		... صناديق عادية وصناديق صغيرة للتعبئة والنقل	44 15 10 10	
%5		... علب الثقاب الفارغة، وإن كانت مجهزة بسطح للحك	44 15 10 20	
%5		... بكرات الكابلات	44 15 10 40	
%5		... غيرها	44 15 10 90	
		. طبليات و طبليات صناديق وألواح تحميل آخر وأطواق طبليات	44 15 20 00	
%5		دنن (براميل) كبيرة وصغيرة وغيرها من أصناف الدنان وأجزائها، من خشب، بما في ذلك الأطواق	44 16 00 00	44.16
%5		عدد، وهايكل عدد ومقابض عدد، هياكل ومقابض فراجين (فرش) أو مكانس، من خشب؛ قوالب للأحذية بما فيها قوالب الشد والتوسيع من خشب .		44.17
%5		... عدد جزؤها العامل من خشب	44 17 00 10	
%5		... هياكل عدد	44 17 00 20	
%5		... أيدي ومقابض معدة للعدد	44 17 00 30	
%5		... هياكل مكانس و فراجين	44 17 00 40	
%5		... أيدي مكانس و فراجين	44 17 00 50	
		... قوالب لصنع الأحذية أو المحافظة على شكلها	44 17 00 60	
%5		... غيرها	44 17 00 90	

ق : 9

ف : 44

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمزالنظام المنسق	البند
		مصنوعات نجارة للتركيب في الأبنية وأصناف من خشب للأغراض الإنشائية، بما في ذلك ألواح الخشب الخلوية، ألواح الأرضيات المجمعـة لويحات وقلق التسقيف (قرميد خشبي) .		44.18
%5		.. نوافذ، نوافذ أبواب (نوافذ فرنسية) وهياكلها وأطرها	44 18 10 00	
%5		.. أبواب وأطرها وعتباتها	44 18 20 00	
%5		.. هياكل خشبية مؤقتة لدعم الخرسانة المصبوبة	44 18 40 00	
%5		.. لويحات وقلق التسقيف (قرميد خشبي)	44 18 50 00	
%5		.. أعمدة و عوارض	44 18 60 00	
		.. ألواح الأرضيات المجمعـة:		
		.. من بوص هندي " بامبو أو خيزران " أو تتضمن طبقة علوية واحدة على الأقل (طبقة التلبيس) من خيزران	44 18 73 00	
%5		.. غيرها لأرضيات الفسيفساء (موزايك)	44 18 74 00	
%5		.. غيرها، متعددة الطبقات	44 18 75 00	
%5		.. غيرها	44 18 79 00	
		.. غيرها :		
%5		.. من بوص هندي " بامبو أو خيزران "	44 18 91 00	
%5		.. درابزين للسلام (الدرج)	44 18 99 10	
%5		.. ألواح ذات أطر (بانو) من خشب خلوية وإن كانت مغطاة بصفائح من معدن عادي	44 18 99 20	
%5		.. غيرها	44 18 99 90	
%5		أدوات مائدة وأدوات مطبخ، من خشب		44.19
		.. من بوص هندي " بامبو أو خيزران "		
%5		.. ألواح الخبز وألواح تقطيع والواح مماثلة	44 19 11 00	
%5		.. عيدان تناول الطعام	44 19 12 00	
%5		.. غيرها	44 19 19 00	
%5		.. غيرها	44 19 90 00	

ق : 9

ف : 44

فئة الرسم	الإجراء	الاصنف	رمزالنظام المنسق	البند
		خشب مطعم وخشب منقوش؛ علب و صناديق صغيرة للمجوهرات أو السكاكين، وأصناف مماثلة من خشب؛ تماثيل وأصناف زينة أخرى، من خشب؛ أصناف أثاث من خشب غير الداخلة في الفصل 94.		44.20
%5		. تماثيل وأصناف زينة أخر، من خشب	44 20 10 00	
		. غيرها :		
		... علب وصناديق صغيرة (علب مدهونة ومطلية بالك على طريقة الصين واليابان) غلف وأدراج معدة للسكاكين والملاعق والشوكات والأجهزة العلمية... الخ.....	44 20 90 10	
%5			
		. . . أصناف التآثيث من الخشب التي لا تؤلف أثاثاً بالمعنى المقصود في الفصل 94 (تعاليق للفراجين، صواني فرز المراسلات للوضع على المكاتب، طفايات السجائر... الخ)	44 20 90 20	
%5			
%5	 سبج	44 20 90 30	
%5	 مياخر	44 20 90 40	
%5	 غيرها	44 20 90 90	
		أصناف أخر من خشب .		44.21
%5		. مشاجب (علاقات) ألبسة	44 21 10 00	
		. غيرها :		
%5		. . من بوص هندي " بامبو أو خيزران "	44 21 91 00	
		. . غيرها:		
		. . . مواسير ويكرات للغزل والنسيج ولخيوط الحياكة وأصناف مماثلة من خشب مخروط.....	44 21 99 10	
%5			
		... أصناف معدة للأعمال الريفية (بيوت الأرنب وأقنان الدجاج وخلايا النحل والأقفاص والأعشاش ومعالف الحيوانات وأنيار الحراثة... الخ)	44 21 99 20	
%5			
%5		... مناظر (ديكور) المسارح	44 21 99 30	
%5			
%5		... سلالم نقالة	44 21 99 40	
%5			
%5		... المنصات ذات الدرجات	44 21 99 50	
%5		... لوحات الإعلانات ورقاع أسماء النباتات ولافتات الطرق	44 21 99 60	
%5			

ق : 9

ف : 44

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		... أعواد الأسنان	44 21 99 70	
		... الستائر بمختلف أنواعها ومحاورها مع التوابض أو	44 21 99 80	
%5		بدونها		
		... غيرها :		
%5		... ألواح الغسيل وألواح الكوي	44 21 99 91	
%5		... مشابك تعليق الملابس على حبال الغسيل	44 21 99 92	
%5		... ترابيع التبليط	44 21 99 93	
%5		... عيدان مصنعة للثقاب	44 21 99 94	
%5		... مسامير للأحذية	44 21 99 95	
%5		... مكابيل ومقاييس السعة	44 21 99 96	
%5		... غيرها	44 21 99 99	